

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce **Zdroj:** Rotačná pec
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 17hod 1min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 1001
Tlačené dňa: 19.03.2024 **Strana :** 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílne)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	UP	alternatívne	11.62	233833.94	114.67	987.66	
1:00	UP	alternatívne	11.40	239356.44	115.28	987.27	
1:30	UP	alternatívne	11.48	237462.58	115.11	987.21	
2:00	UP	alternatívne	11.46	234635.19	114.87	987.06	
2:30	UP	alternatívne	11.30	235924.56	114.96	986.94	
3:00	UP	alternatívne	11.13	232951.08	115.30	986.87	
3:30	UP	alternatívne	11.12	243718.52	115.50	986.93	
4:00	UP	alternatívne	11.32	245104.55	114.76	986.77	
4:30	UP	alternatívne	11.21	244787.98	114.95	986.85	
5:00	UP	alternatívne	10.99	246347.78	114.99	986.66	
5:30	UP	alternatívne	11.40	242989.73	122.02	986.90	
6:00	UP	alternatívne	11.20	240657.66	127.88	986.86	
6:30	UP	alternatívne	11.14	244229.80	127.85	986.75	
7:00	UP	alternatívne	10.21	220046.95	122.61	986.55	
7:30	UP	alternatívne	11.15	242634.06	115.35	986.59	
8:00	UP	alternatívne	10.97	244680.42	114.96	986.51	
8:30	UP	alternatívne	11.26	245521.45	115.91	986.32	
9:00	UP	alternatívne	11.09	240132.34	116.23	986.38	
9:30	UP	alternatívne	11.05	247039.02	115.93	986.31	
10:00	UP	alternatívne	10.88	236148.55	119.41	986.10	
10:30	UP	alternatívne	10.86	237346.09	117.67	985.96	
11:00	UP	alternatívne	10.87	238579.38	114.96	985.75	
11:30	UP	alternatívne	10.96	236651.88	113.93	985.51	
12:00	UP	alternatívne	10.98	241091.48	116.02	985.34	
12:30	UP	alternatívne	10.95	240230.89	120.53	985.35	
13:00	UP	alternatívne	10.92	238751.80F	121.35	985.19	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	fosílne	-	-	-	-	
20:30	NAB	fosílne	17.73	39929.33	114.97	983.68	
21:00	NAB	fosílne	17.58	43743.66	120.59	983.82	
21:30	NAB	fosílne	16.43	48463.48	123.13	983.82	
22:00	NAB	fosílne	15.06	50516.33	125.11	984.08	
22:30	NAB	fosílne	14.37	50705.55	127.14	984.20	
23:00	NAB	fosílne	14.11	56923.53	123.46	984.42	
23:30	NAB	fosílne	14.42	68693.91	113.89	984.64	
24:00	NAB	fosílne	12.62	158303.88	122.14	985.20	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce **Zdroj:** Rotačná pec
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 17hod 1min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 1001
Tlačené dňa: 19.03.2024 **Strana :** 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílna)					
I(%)					
PDH	11.11	239684.09	117.42	986.48	
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	26	25	26	26	
n neplatných PPH	0	1	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	
Min PPH	10.21	220046.95	113.93	985.19	
Max PPH	11.62	247039.02	127.88	987.66	

Vysvetlivky:

<p>PPH < 1.2*EL+I</p> <p>B - PPH > 1.2*EL+I</p> <p>C - PPH > 2*EL+I</p> <p>F - neplatná</p> <p>E - nahradená</p> <p>Q - PDH > EL</p>	<p>OST - Odstavené</p> <p>NAB - nábeh</p> <p>OKA - Odstávka</p> <p>UP - Ustálená prevádzka</p> <p>SKU - Skúšanie</p> <p>KAL - Kalibrácia</p> <p>INY - Iný stav</p> <p>VYP - Výpadok</p> <p>ZPA - Zmena paliva</p>	<p>EL - Emisný limit</p> <p>PPH - Polhodinová priemerná hodnota</p> <p>PDH - priemerná denná hodnota</p> <p>I - Interval spoľahlivosti</p> <p>MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg</p>
---	---	--

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 17hod 1min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 19.03.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 3/11

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílne)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	13.31	1847.00	-	
1:00	UP	alternatívne	13.43	2324.10	-	
1:30	UP	alternatívne	13.35	2373.26	-	
2:00	UP	alternatívne	13.38	2350.89	-	
2:30	UP	alternatívne	13.82	2429.50	-	
3:00	UP	alternatívne	13.94	2436.77	-	
3:30	UP	alternatívne	14.23	2110.44	-	
4:00	UP	alternatívne	14.12	1624.29	-	
4:30	UP	alternatívne	14.08	1798.41	-	
5:00	UP	alternatívne	14.18	1850.98	-	
5:30	UP	alternatívne	14.12	1323.15	-	
6:00	UP	alternatívne	13.66	1552.65	-	
6:30	UP	alternatívne	14.29	1745.44	-	
7:00	UP	alternatívne	15.33	2781.24	-	
7:30	UP	alternatívne	13.81	1981.98	-	
8:00	UP	alternatívne	12.76	2258.80	-	
8:30	UP	alternatívne	12.71	1495.74	-	
9:00	UP	alternatívne	12.74	1672.10	-	
9:30	UP	alternatívne	12.80	2312.25	-	
10:00	UP	alternatívne	14.05	2437.24	-	
10:30	UP	alternatívne	14.78	2094.75	-	
11:00	UP	alternatívne	14.51	1928.27	-	
11:30	UP	alternatívne	12.92	1973.16	-	
12:00	UP	alternatívne	12.91	2111.89	-	
12:30	UP	alternatívne	14.51	2308.41	-	
13:00	UP	alternatívne	14.55	2068.40	-	
13:30	OST	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	
20:00	OST	fosílne	-	-	-	
20:30	NAB	fosílne	2.75	-	-	
21:00	NAB	fosílne	2.72	-	-	
21:30	NAB	fosílne	2.98	-	-	
22:00	NAB	fosílne	3.33	-	-	
22:30	NAB	fosílne	3.53	-	-	
23:00	NAB	fosílne	4.27	-	-	
23:30	NAB	fosílne	4.68	-	-	
24:00	NAB	fosílne	10.21	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 17hod 1min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 19.03.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 4/11

Veličina	H2O	CO _r	Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			
EL(fosílne)			
I(%)		10	
PDH	13.78	2045.81	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		5665.630	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		26/100%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	26	26	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	12.71	1323.15	
Max PPH	15.33	2781.24	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 17hod 1min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 19.03.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 5/11

Veličina			NO _x r		SO ₂ r		Pozn.
Jednotka			mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílne)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	465.57	500.00	0.14	50.00	
1:00	UP	alternatívne	452.05	500.00	0.13	50.00	
1:30	UP	alternatívne	479.89	500.00	0.13	50.00	
2:00	UP	alternatívne	489.32	500.00	0.13	50.00	
2:30	UP	alternatívne	472.00	500.00	0.13	50.00	
3:00	UP	alternatívne	494.42	500.00	0.13	50.00	
3:30	UP	alternatívne	489.42	500.00	0.13	50.00	
4:00	UP	alternatívne	496.48	500.00	0.13	50.00	
4:30	UP	alternatívne	451.69	500.00	0.13	50.00	
5:00	UP	alternatívne	509.15	500.00	0.13	50.00	
5:30	UP	alternatívne	508.43	500.00	0.13	50.00	
6:00	UP	alternatívne	471.20	500.00	0.13	50.00	
6:30	UP	alternatívne	440.03	500.00	0.13	50.00	
7:00	UP	alternatívne	449.89	500.00	0.12	50.00	
7:30	UP	alternatívne	471.26	500.00	0.13	50.00	
8:00	UP	alternatívne	474.71	500.00	0.13	50.00	
8:30	UP	alternatívne	554.40	500.00	0.13	50.00	
9:00	UP	alternatívne	480.07	500.00	0.13	50.00	
9:30	UP	alternatívne	442.62	500.00	0.13	50.00	
10:00	UP	alternatívne	465.31	500.00	0.13	50.00	
10:30	UP	alternatívne	469.31	500.00	0.13	50.00	
11:00	UP	alternatívne	463.75	500.00	0.13	50.00	
11:30	UP	alternatívne	480.49	500.00	0.13	50.00	
12:00	UP	alternatívne	471.72	500.00	0.13	50.00	
12:30	UP	alternatívne	452.81	500.00	0.13	50.00	
13:00	UP	alternatívne	460.00	500.00	0.13	50.00	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	fosílne	-	-	-	-	
20:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
21:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
21:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
22:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
22:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
23:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
23:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
24:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 17hod 1min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 19.03.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/11

Veličina	NO _x r	SO ₂ r	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	Pozn.
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	475.23	0.13	
EL (PDH)	500.00	50.00	
MZLd < EL v kg	1428.690	1.130	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	26/100%	26/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	26	26	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	440.03	0.12	
Max PPH	554.40	0.14	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 17hod 1min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 19.03.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		Pozn.
Jednotka			mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílne)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	42.61	50.00	0.33	20.00	
1:00	UP	alternatívne	27.72	50.00	1.04	20.00	
1:30	UP	alternatívne	23.24	50.00	0.19	20.00	
2:00	UP	alternatívne	27.46	50.00	0.66	20.00	
2:30	UP	alternatívne	25.80	50.00	0.19	20.00	
3:00	UP	alternatívne	28.67	50.00	0.65	20.00	
3:30	UP	alternatívne	29.11	50.00	0.77	20.00	
4:00	UP	alternatívne	22.13	50.00	1.03	20.00	
4:30	UP	alternatívne	23.43	50.00	0.43	20.00	
5:00	UP	alternatívne	25.99	50.00	1.23	20.00	
5:30	UP	alternatívne	16.90	50.00	3.54	20.00	
6:00	UP	alternatívne	19.60	50.00	16.48	20.00	
6:30	UP	alternatívne	20.53	50.00	10.02	20.00	
7:00	UP	alternatívne	35.46	50.00	1.88	20.00	
7:30	UP	alternatívne	22.23	50.00	1.22	20.00	
8:00	UP	alternatívne	25.37	50.00	0.53	20.00	
8:30	UP	alternatívne	20.15	50.00	1.55	20.00	
9:00	UP	alternatívne	19.08	50.00	0.28	20.00	
9:30	UP	alternatívne	24.34	50.00	1.15	20.00	
10:00	UP	alternatívne	29.74	50.00	1.30	20.00	
10:30	UP	alternatívne	29.24	50.00	11.33	20.00	
11:00	UP	alternatívne	26.97	50.00	1.16	20.00	
11:30	UP	alternatívne	30.61	50.00	1.33	20.00	
12:00	UP	alternatívne	34.03	50.00	1.06	20.00	
12:30	UP	alternatívne	40.83	50.00	1.53	20.00	
13:00	UP	alternatívne	34.66	50.00	2.15	20.00	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	fosílne	-	-	-	-	
20:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
21:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
21:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
22:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
22:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
23:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
23:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
24:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 17hod 1min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 19.03.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	Pozn.
EL(fosílna)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	27.15	2.42	
EL (PDH)	50.00	20.00	
MZLd < EL v kg	75.290	29.150	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	26/100%	26/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	26	26	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	16.90	0.19	
Max PPH	42.61	16.48	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INy - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 17hod 1min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 19.03.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 9/11

Veličina			NH3r		Pozn.
Jednotka			mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílne)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	14.39	30.00	
1:00	UP	alternatívne	11.81	30.00	
1:30	UP	alternatívne	11.83	30.00	
2:00	UP	alternatívne	10.17	30.00	
2:30	UP	alternatívne	9.62	30.00	
3:00	UP	alternatívne	9.58	30.00	
3:30	UP	alternatívne	10.99	30.00	
4:00	UP	alternatívne	12.41	30.00	
4:30	UP	alternatívne	11.92	30.00	
5:00	UP	alternatívne	11.63	30.00	
5:30	UP	alternatívne	16.48	30.00	
6:00	UP	alternatívne	23.27	30.00	
6:30	UP	alternatívne	26.56	30.00	
7:00	UP	alternatívne	26.61	30.00	
7:30	UP	alternatívne	17.46	30.00	
8:00	UP	alternatívne	11.26	30.00	
8:30	UP	alternatívne	8.70	30.00	
9:00	UP	alternatívne	7.82	30.00	
9:30	UP	alternatívne	7.77	30.00	
10:00	UP	alternatívne	10.99	30.00	
10:30	UP	alternatívne	15.72	30.00	
11:00	UP	alternatívne	13.86	30.00	
11:30	UP	alternatívne	9.33	30.00	
12:00	UP	alternatívne	8.59	30.00	
12:30	UP	alternatívne	16.11	30.00	
13:00	UP	alternatívne	20.44	30.00	
13:30	OST	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	
20:00	OST	fosílne	-	-	
20:30	NAB	fosílne	-	-	
21:00	NAB	fosílne	-	-	
21:30	NAB	fosílne	-	-	
22:00	NAB	fosílne	-	-	
22:30	NAB	fosílne	-	-	
23:00	NAB	fosílne	-	-	
23:30	NAB	fosílne	-	-	
24:00	NAB	fosílne	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2024

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	17hod 1min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	19.03.2024	Strana :	10/11

Veličina	NH3r	
Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	Pozn.
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	13.67	
EL (PDH)	30.00	
MZLd < EL v kg	37.960	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	26/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	26	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	
Min PPH	7.77	
Max PPH	26.61	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I	OST - Odstavené	EL - Emisný limit
B - PPH > 1.2*EL+I	NAB - nábeh	PPH - Polhodinová priemerná hodnota
C - PPH > 2*EL+I	OKA - Odstávka	PDH - priemerná denná hodnota
F - neplatná	UP - Ustálená prevádzka	I - Interval spoľahlivosti
E - nahradená	SKU - Skúšanie	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
Q - PDH > EL	KAL - Kalibrácia	
	INY - Iný stav	
	VYP - Výpadok	
	ZPA - Zmena paliva	

.....

Prípadevý protokol zo dňa 18.03.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 17hod 1min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 19.03.2024

Zdroj: Rotačná pec fosílna
Kód: 1001
Strana : 11/11

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
01:04:20 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
01:06:30 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
07:04:30 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
07:06:30 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
07:51:10 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
08:07:50 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
12:44:00 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
12:44:00 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
12:45:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Dobeh prevádzky - 00000000
12:45:30 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
12:45:30 1 -
12:47:55 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
12:47:55 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
12:47:55 1 - fosílna palivá ---bol zastavený
12:47:55 1 -
12:48:00 1 - Zmena stavu zdroja: Dobeh prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000
13:04:25 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
13:06:25 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
19:04:35 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
19:06:35 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
19:45:50 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
19:45:50 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
19:45:50 1 - fosílna palivá ---bol spustený
19:47:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000
19:47:05 1 -
19:51:10 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
20:07:35 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený

.....
.....
.....