

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.11.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 18hod 39min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 29.11.2024

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílne)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	NAB	fosílne	16.89	41361.58	62.51	986.25	
5:30	NAB	fosílne	16.10	46382.54	64.02	986.25	
6:00	NAB	fosílne	15.95	45892.58	66.07	985.79	
6:30	NAB	fosílne	15.65	46174.05	68.16	985.79	
7:00	NAB	fosílne	16.48	45980.40	69.86	985.16	
7:30	NAB	fosílne	15.42	45094.44	72.39	984.75	
8:00	NAB	fosílne	15.50	46944.00	73.72	984.75	
8:30	NAB	fosílne	15.17	44488.84	74.18	984.74	
9:00	NAB	fosílne	15.26	44042.05	76.77	984.71	
9:30	NAB	fosílne	14.67	42741.20	78.26	984.55	
10:00	NAB	fosílne	14.41	44321.37	79.71	984.61	
10:30	NAB	fosílne	14.42	48765.31	82.18	984.81	
11:00	NAB	fosílne	14.29	49467.34	84.40	984.76	
11:30	NAB	fosílne	13.96	48849.86	87.05	984.59	
12:00	NAB	fosílne	13.70	48067.42	89.84	984.79	
12:30	NAB	fosílne	13.37	49538.78	87.27	984.40	
13:00	NAB	fosílne	13.21	54137.94	87.29	983.67	
13:30	NAB	fosílne	13.47	57550.22	87.42	983.43	
14:00	NAB	fosílne	13.35	56392.82	85.57	983.66	
14:30	NAB	fosílne	13.77	62149.72	86.39	983.51	
15:00	NAB	fosílne	13.20	137082.05	103.67	983.55	
15:30	NAB	fosílne	11.76	156762.77	120.06	983.98	
16:00	NAB	fosílne	11.34	165299.77	130.90	984.12	
16:30	NAB	fosílne	11.37	166962.11	122.12	984.09	
17:00	NAB	fosílne	11.02	160265.33	108.44	984.33	
17:30	NAB	fosílne	10.82	154580.56	103.68	984.60	
18:00	NAB	fosílne	10.83	152198.38	102.15	985.00	
18:30	NAB	alternatívne	10.44	154354.59	102.04	984.87	
19:00	NAB	alternatívne	10.43	169924.27	104.01	984.91	
19:30	NAB	alternatívne	10.82	174957.41	105.51	984.97	
20:00	NAB	alternatívne	10.62	175450.81	106.59	985.21	
20:30	NAB	alternatívne	10.57	180391.17	104.04	985.58	
21:00	NAB	alternatívne	11.21	178069.20	105.13	985.56	
21:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
22:00	NAB	alternatívne	13.16	159686.38	118.66	985.59	
22:30	NAB	alternatívne	10.94	181745.67	126.64	985.69	
23:00	NAB	alternatívne	10.60	187886.20	120.55	985.82	
23:30	NAB	alternatívne	10.77	193318.06	109.62	986.03	
24:00	NAB	alternatívne	11.58	209351.06	102.93	986.33	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.11.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce **Zdroj:** Rotačná pec
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 18hod 39min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 1001
Tlačené dňa: 29.11.2024 **Strana :** 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					Pozn.
EL(fosílna)					
I(%)					
PDH					
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	0	0	0	0	
n neplatných PPH	0	0	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP					
Min PPH					
Max PPH					

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I	OST - Odstavené	EL - Emisný limit
B - PPH > 1.2*EL+I	NAB - nábeh	PPH - Polhodinová priemerná hodnota
C - PPH > 2*EL+I	OKA - Odstávka	PDH - priemerná denná hodnota
F - neplatná	UP - Ustálená prevádzka	I - Interval spoľahlivosti
E - nahradená	SKU - Skúšanie	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
Q - PDH > EL	KAL - Kalibrácia	
	INY - Iný stav	
	VYP - Výpadok	
	ZPA - Zmena paliva	

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.11.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 18hod 39min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 29.11.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 3/11

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílne)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	OST	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	
5:00	NAB	fosílne	3.91	-	-	
5:30	NAB	fosílne	3.79	-	-	
6:00	NAB	fosílne	3.94	-	-	
6:30	NAB	fosílne	4.00	-	-	
7:00	NAB	fosílne	3.62	-	-	
7:30	NAB	fosílne	4.01	-	-	
8:00	NAB	fosílne	4.12	-	-	
8:30	NAB	fosílne	4.29	-	-	
9:00	NAB	fosílne	4.18	-	-	
9:30	NAB	fosílne	4.27	-	-	
10:00	NAB	fosílne	4.33	-	-	
10:30	NAB	fosílne	4.31	-	-	
11:00	NAB	fosílne	4.24	-	-	
11:30	NAB	fosílne	4.35	-	-	
12:00	NAB	fosílne	4.52	-	-	
12:30	NAB	fosílne	5.06	-	-	
13:00	NAB	fosílne	5.18	-	-	
13:30	NAB	fosílne	5.16	-	-	
14:00	NAB	fosílne	5.20	-	-	
14:30	NAB	fosílne	5.40	-	-	
15:00	NAB	fosílne	6.10	-	-	
15:30	NAB	fosílne	8.81	-	-	
16:00	NAB	fosílne	9.70	-	-	
16:30	NAB	fosílne	10.13	-	-	
17:00	NAB	fosílne	12.12	-	-	
17:30	NAB	fosílne	11.54	-	-	
18:00	NAB	fosílne	11.48	-	-	
18:30	NAB	alternatívne	11.22	-	-	
19:00	NAB	alternatívne	12.21	-	-	
19:30	NAB	alternatívne	13.23	-	-	
20:00	NAB	alternatívne	13.45	-	-	
20:30	NAB	alternatívne	13.11	-	-	
21:00	NAB	alternatívne	13.99	-	-	
21:30	OST	fosílne	-	-	-	
22:00	NAB	alternatívne	7.31	-	-	
22:30	NAB	alternatívne	12.91	-	-	
23:00	NAB	alternatívne	14.43	-	-	
23:30	NAB	alternatívne	14.99	-	-	
24:00	NAB	alternatívne	14.06	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.11.2024

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	18hod 39min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	29.11.2024	Strana :	4/11

Veličina	H2O	CO _r	
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			Pozn.
EL(fosílne)			
I(%)		10	
PDH		-	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		963.170	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	0	0	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP			
Min PPH			
Max PPH			

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I	OST - Odstavené	EL - Emisný limit
B - PPH > 1.2*EL+I	NAB - nábeh	PPH - Polhodinová priemerná hodnota
C - PPH > 2*EL+I	OKA - Odstávka	PDH - priemerná denná hodnota
F - neplatná	UP - Ustálená prevádzka	I - Interval spoľahlivosti
E - nahradená	SKU - Skúšanie	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
Q - PDH > EL	KAL - Kalibrácia	
	INY - Iný stav	
	VYP - Výpadok	
	ZPA - Zmena paliva	

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.11.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 18hod 39min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 29.11.2024

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 5/11

Veličina			NO _x r		SO ₂ r		Pozn.
Jednotka			mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílne)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
5:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
6:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
6:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
7:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
7:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
8:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
8:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
9:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
9:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
10:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
10:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
11:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
11:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
12:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
12:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
13:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
13:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
14:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
14:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
15:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
16:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
16:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
17:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
17:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
18:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
18:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
19:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
19:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
20:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
20:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
21:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
21:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
22:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
22:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
23:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
23:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
24:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.11.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 18hod 39min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 29.11.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 6/11

Veličina	NO _{xr}	SO _{2r}	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	Pozn.
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	-	-	
EL (PDH)	-	-	
MZLd < EL v kg	1010.980	2.330	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	0	0	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP			
Min PPH			
Max PPH			

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.11.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 18hod 39min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 29.11.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		Pozn.
Jednotka			mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílne)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
5:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
6:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
6:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
7:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
7:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
8:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
8:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
9:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
9:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
10:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
10:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
11:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
11:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
12:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
12:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
13:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
13:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
14:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
14:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
15:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
16:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
16:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
17:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
17:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
18:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
18:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
19:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
19:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
20:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
20:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
21:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
21:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
22:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
22:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
23:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
23:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
24:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.11.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 18hod 39min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 29.11.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	Pozn.
EL(fosílna)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	-	-	
EL (PDH)	-	-	
MZLd < EL v kg	27.250	35.080	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	0	0	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP			
Min PPH			
Max PPH			

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.11.2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 18hod 39min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 29.11.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 9/11

Veličina			NH3r		Pozn.
Jednotka			mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílne)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	
0:30	OST	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	
5:00	NAB	fosílne	-	-	
5:30	NAB	fosílne	-	-	
6:00	NAB	fosílne	-	-	
6:30	NAB	fosílne	-	-	
7:00	NAB	fosílne	-	-	
7:30	NAB	fosílne	-	-	
8:00	NAB	fosílne	-	-	
8:30	NAB	fosílne	-	-	
9:00	NAB	fosílne	-	-	
9:30	NAB	fosílne	-	-	
10:00	NAB	fosílne	-	-	
10:30	NAB	fosílne	-	-	
11:00	NAB	fosílne	-	-	
11:30	NAB	fosílne	-	-	
12:00	NAB	fosílne	-	-	
12:30	NAB	fosílne	-	-	
13:00	NAB	fosílne	-	-	
13:30	NAB	fosílne	-	-	
14:00	NAB	fosílne	-	-	
14:30	NAB	fosílne	-	-	
15:00	NAB	fosílne	-	-	
15:30	NAB	fosílne	-	-	
16:00	NAB	fosílne	-	-	
16:30	NAB	fosílne	-	-	
17:00	NAB	fosílne	-	-	
17:30	NAB	fosílne	-	-	
18:00	NAB	fosílne	-	-	
18:30	NAB	alternatívne	-	-	
19:00	NAB	alternatívne	-	-	
19:30	NAB	alternatívne	-	-	
20:00	NAB	alternatívne	-	-	
20:30	NAB	alternatívne	-	-	
21:00	NAB	alternatívne	-	-	
21:30	OST	fosílne	-	-	
22:00	NAB	alternatívne	-	-	
22:30	NAB	alternatívne	-	-	
23:00	NAB	alternatívne	-	-	
23:30	NAB	alternatívne	-	-	
24:00	NAB	alternatívne	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 28.11.2024

Preádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	18hod 39min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	29.11.2024	Strana :	10/11

Veličina	NH3r	
Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	Pozn.
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	-	
EL (PDH)	-	
MZLd < EL v kg	11.940	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	0	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP		
Min PPH		
Max PPH		

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I	OST - Odstavené	EL - Emisný limit
B - PPH > 1.2*EL+I	NAB - nábeh	PPH - Polhodinová priemerná hodnota
C - PPH > 2*EL+I	OKA - Odstávka	PDH - priemerná denná hodnota
F - neplatná	UP - Ustálená prevádzka	I - Interval spoľahlivosti
E - nahradená	SKU - Skúšanie	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
Q - PDH > EL	KAL - Kalibrácia	
	INY - Iný stav	
	VYP - Výpadok	
	ZPA - Zmena paliva	

.....

Prípadev protokol zo dňa 28.11.2024

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		alternatívne
Celkový čas prevádzky systému:	18hod 39min	Kód:	1001
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	11/11
Tlačené dňa:	29.11.2024		

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
01:29:40 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
01:31:40 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
03:01:45 1 - TZL kontrola ---bol spustený
03:03:45 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
04:35:45 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
04:35:45 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
04:35:45 1 - fosilne palivá ---bol spustený
04:37:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000
04:37:05 1 -
06:22:45 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
06:22:45 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
06:22:45 1 - fosilne palivá ---bol zastavený
06:22:45 1 -
06:24:00 1 - Zmena stavu zdroja: Nábeh prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000
06:27:55 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
06:27:55 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
06:27:55 1 - fosilne palivá ---bol spustený
06:29:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000
06:29:05 1 -
07:01:40 1 - TZL kontrola ---bol spustený
07:03:40 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:20:45 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
07:20:45 1 - alternatívne
07:29:45 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
07:31:45 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
07:32:05 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
07:32:05 1 -
07:32:10 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
07:32:10 1 - alternatívne
07:32:15 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
07:32:15 1 -
07:53:50 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
08:10:00 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
11:01:45 1 - TZL kontrola ---bol spustený
11:03:45 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
12:58:40 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
12:58:40 1 - alternatívne
12:59:35 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
12:59:35 1 -
13:29:45 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
13:31:45 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
15:01:40 1 - TZL kontrola ---bol spustený
15:03:40 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
18:01:10 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
18:01:10 1 - alternatívne
19:01:45 1 - TZL kontrola ---bol spustený
19:03:45 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
19:29:50 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
19:31:50 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
19:53:35 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
20:09:55 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
20:46:40 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
20:46:40 1 -
20:49:05 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
20:49:05 1 - fosilne palivá ---bol zastavený
20:49:05 1 -
20:50:00 1 - Zmena stavu zdroja: Nábeh prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000
20:53:25 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
21:26:55 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
21:26:55 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
21:26:55 1 - fosilne palivá ---bol spustený
21:28:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000
21:28:05 1 -
21:34:25 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
21:34:25 1 - alternatívne
23:01:40 1 - TZL kontrola ---bol spustený
23:03:40 1 - TZL kontrola ---bol zastavený

.....
.....
.....